REGIONE DEL VENETO – PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI VALDASTICO

Cod. Uff: 567VCI/2024 *Data: novembre 2024*

ATTESTATI DI RISCHIO IDRAULICO
ELABORATI CON HEROLITE

VARIANTE N. 1 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

COMMITTENTE: COMUNE DI VALDASTICO

DOLOMITI STUDIO
Dr. geol. Claudia Centomo

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

DOLOMITI STUDIO
Ing. Marco Dal Pezzo

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

DOLOMITI STUDIO
GEOLOGIA
INGEGNERIA
AMBIENTE
TERRITORIO

STUDIO ASSOCIATO Piazza Dolomiti 8/A 36076 Recoaro Terme VI tel/fax 0445 780229 info@dolomitistudio.it www.dolomitistudio.it

Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	2.330	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R2

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.

Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	10.915	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio attuali: R4, R2	Uso del suolo previsto: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio previste: R2, R1, R4

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 05/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	27.810	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Aree industriali Classi di rischio previste: R1, R2

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	4.219	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio attuali:	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste:

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.

Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	1.106	Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R4

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 25/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	1.586	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio attuali:	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste:

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.

Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	1.034	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R2

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.

Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	5.090	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti , Boschi misti di latifoglie e conifere a prevalenza di pini Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R4

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	7.233	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio attuali:	Uso del suolo previsto: Aree ricreative e sportive Classi di rischio previste:

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 24/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	425	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Reti stradali principali Classi di rischio previste: R2

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 09/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	2.203	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti , Boschi misti a prev. di altre latifoglie autoctone Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Reti stradali secondarie Classi di rischio previste: R2, R1

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 06/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	6.017	Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R4

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 05/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Attestato di rischio idraulico

La sottoscritta Centomo Claudia codice fiscale CNTCLD63A45L551C nella qualità di Libero professionista, Consulente Idrogeologico del Comune di Recoaro Terme (VI) tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	2.007	Uso del suolo attuale: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati, Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R4

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2

La sottoscritta dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 30-04-2024 chiave 481f9b76bce56627fc0949e3b7878b09.

Data compilazione: 04/09/2024

Il tecnico
Centomo Claudia

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.